BB= Sittbredd, **HH**= Rygghöjd

Tillvalslista

Utprovad av:		Telefon:	
E-post:			
Utprovad för:		Datum:	

Bakaxel
Camber

☐ **Camberaxel 2 grader**
334 BB 02

☐ **Camberaxel 4 grader**
334 BB 04

☐ **Camberaxel 8 grader**
334 BB 08

Sitthöjd-
höjning av Carbon bakaxel

Om man höjer stolen bak, så måste man höja stolen lika mycket fram. Om inget annat anges, så väljer Panthera den mest lämpliga kombinationen av framgaffel och länkhjul.

Länk till Excel guide

Val av framgaffel:

☐ **+10 mm** 330 25 10
☐ **+20 mm** 330 25 20
☐ **+30 mm** 330 25 30
☐ **+40 mm** 330 25 40
☐ **+50 mm** 330 25 50
☐ **+60 mm** 330 25 60
☐ **+70 mm** 330 25 70



*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul.

OBS! Vid önskemål om sänkning av stolens sitthöjd, var god kontakta Panthera för mer information!.

Specialryggar

Passar: S2, S2 kort, S2 kort-låg, S2 swing, S2 swing-kort, U2

BB = stolsbredd
HH = rygghöjd

*tidigare tjejrygg

☐ **Insvängd rygg*** (bredd 30-45, höjd 30-40)
325 BB HH



3 cm smalare upptill än nedtill

☐ **Bakåtbockad rygg** (bredd 30-45, höjd 20-40)
324 BB HH



2,5 cm längre sittdjup än standard

☐ **Bakåtbockad, insvängd rygg** (bredd 30-45, höjd 30-40)
320 99 99



Kombination av ovanstående ryggar

☐ **Special rygg övriga**
711 XX XX

OBS! 10 veckors leveranstid bakåtbockad insvängd rygg och specialrygg.

Ryggstöd
höjdjusterbar

☐ **Sittbredd 30**
323 30 31

☐ **Sittbredd 33**
323 33 31

☐ **Sittbredd 36**
323 36 31

Ryggarna består av ett 25 cm högt ryggstativ och ryggförlängare Bambino, och **kan höjdjusteras från 28,5-34,5 cm.**

Fotplattor
(fotstödsrör 4 cm längre)

☐ **Fotplattor fällbara** förlängd 33/36 komp par
672 33 00

☐ **Fotplattor fällbara** förlängd 39/42 komp par
672 39 00

☐ **Fotplattor fällbara** förlängd 45 komp par
672 45 00

☐ **Fotplattor fällbara** förlängd 50 komp par
672 50 00

Amp.stöd

☐ **Amputationsstöd, par**
676 05 00

☐ **Amputationsstöd, vänster**
676 05 02

☐ **Amputationsstöd, höger**
676 05 01

Fotbågar

☐ **V-form förlängd** för S-serien
361 11 BB (bredd 36-45,förlängd 25 mm)

☐ **U-form förlängd** för U serien
360 06 BB (bredd 33-45,förlängd 25 mm)

☐ **Framåtvänd** förstärkt
412 00 BB (bredd 33-45)

☐ **Med liten hälbåge** bredd 36
360 01 37 (för mer fotutrymme)

☐ **Med liten hälbåge** bredd 39
360 01 38 (för mer fotutrymme)

Sidoskydd

☐ **Sidoskydd med skärm, förlängda, par**
442 00 30

Armstöd

☐ **Sidoskydd med rakt armstöd, par**

443 01 50

Ryggkil

☐ **Ryggkil, st** (monteras med kardborre i ryggstödet)

471 00 10

Körhandtag

☐ **Höj och sänk +10cm**

425 10 00 (max. brukarvikt 60 kg)



☐ **Höj och sänk +20cm**

425 20 00 (max. brukarvikt 60 kg)



☐ **Körbåge** (bredd 24-39)

422 00 BB (max. brukarvikt 60 kg)

Bålstöd

☐ **Bålstöd komplett, par**

677 01 00

☐ **Bålstöd komplett, höger**

677 01 01

☐ **Bålstöd komplett, vänster**

677 01 02

Drivhjul

22" std med Titan, Maxgrepp, Paragrip

☐ **22" med Titan**-drivring

110 22 00

☐ **22" med Maxgrepp tunn**-drivring

110 00 09 (OBS! Innehåller latex)

☐ **22" med Paragrip** drivring

110 22 04

Spinergy **Spox 24"** std **Titan**-drivring

☐ **24" Spoxhjul std - Titan**-drivring

110 00 80 (svarta ekrar)

☐ **24" Spoxhjul std - Titan**-drivring

110 00 82 (**röda** ekrar)

Spinergy **Spox 24"** std Tetragrip-drivring

☐ **24" Spoxhjul std - Tetragrip**-drivring

110 00 86 (svarta ekrar)

☐ **24" Spoxhjul std - Tetragrip**-drivring

110 00 88 (**röda** ekrar)

Spinergy **Spox 24"** std **Paragrip**-drivring

☐ **24" Spoxhjul std - Paragrip**-drivring

110 00 85 (svarta ekrar)

☐ **24" Spoxhjul std - Paragrip**-drivring

110 00 87 (**röda** ekrar)

Spinergy **Spox 24" lättvikt Titan**-drivring

☐ **24" Spoxhjul lättvikt - Titan**-drivring

110 01 20 (svarta ekrar)

☐ **24" Spoxhjul lättvikt - Titan**-drivring

110 01 21 (**röda** ekrar)

Spinergy **Spox 25-26"** std **Titan**-drivring

☐ **25" Spoxhjul std - Titan**-drivring

110 01 31

☐ **26" Spoxhjul std - Titan**-drivring

110 01 01

Spinergy **Spox 25-26"** std, **Tetragrip**-drivring

☐ **25" Spoxhjul std - Geleplastad (Tetragrip)**

110 01 32

☐ **26" Spoxhjul std - Geleplastad (Tetragrip)**

110 01 05

Spinergy **Spox 25-26"** std, **Paragrip**-drivring

☐ **25" Spoxhjul std - Paragrip**-drivring

110 01 33

☐ **26" Spoxhjul std - Paragrip**-drivring

110 01 04

Spinergy **LX** med **PBO ekrar**

Leveranstid 10 veckor

Spinergy	Typ	Storlek	Nav	Eker
120	(1) SPOX everyday	(1) 22"	(1) Svart	(1) Rosa
	(2) SPOX sport	(2) 24"	(2) Silver	(2) Grön
	(3) Light Extreme "LX"	(3) 25"		(3) Orange
	(4) Sport Light Extreme "SLX"	(4) 26"		(4) Svart
				(5) Vit
				(6) Röd
				(7) Gul
				(8) Blå
120	?	?	?	?
Exempel: Light Extreme "LX" - 24" - svart nav - gula ekrar				
120	3	2	1	7
Ger art.nr. 120 3 2 1 7				

Valt art.nr:

Spinergy X

☐ **24" Spinergy X - Alu** drivring

110 01 40

☐ **25" Spinergy X - Alu** drivring

110 01 45

☐ **24" Spinergy X - Paragrip** drivring

110 01 44

☐ **25" Spinergy X - Paragrip** drivring

110 01 48

☐ **24" Spinergy X - Tetragrip** drivring

110 01 43

☐ **25" Spinergy X - Tetragrip** drivring

110 01 47

Spider 24"

☐ **24" med Titan**-drivring

110 00 20

☐ **24" med Maxgrepp tunn**-drivring

110 00 31 (OBS! Innehåller latex!)

Enhandsdrift med quick release Ange om höger eller vänsterhandsdrift önskas Leveranstid 10 + 5 dagar	☐ **20" med Alu**-drivring QR 110 15 20 ☐ **24" med Alu**-drivring QR 110 15 24 ☐ **20" med Friktions**-drivring QR 110 15 30 ☐ **24" med Friktions**-drivring QR 110 15 34	☐ **22" med Alu**-drivring QR 110 15 22 ☐ **26" med Alu**-drivring QR 110 15 26 ☐ **22" med Friktions**-drivring QR 110 15 32 ☐ **26" med Friktions**-drivring QR 110 15 36	☐ **vänster** eller ☐ **höger** ☐ **vänster** eller ☐ **höger**
Drivhjul **Punkteringsfritt** **22 - 24"** med **punkteringsfritt däck**	☐ **22" med Titan**-drivring 110 22 02 ☐ **22" med Maxgrepp, tunn** -drivring 110 22 03 + 190 80 30 (OBS! Innehåller latex!) ☐ **22" med Paragrip**-drivring 110 22 03 + 190 33 05	☐ **24" med Titan**-drivring 110 00 05 ☐ **24" Maxgrepp, tunn** -drivring 110 24 72 (OBS! Innehåller latex!) ☐ **24" med Paragrip**-drivring 110 24 70 ☐ **24" med Tetragrip**-drivring 110 24 71	
MTB	☐ **24" Mountainbikedäck med Titan**-drivring 110 24 60		
Freewheel	☐ **Freewheel** std 260 01 02	☐ **Freewheel** för Bambinofotplatta (utan fotplatta) 260 01 03	
Armkrok	☐ **Armkrok** std / st 421 01 10 ☐ **Armkrok** std / par 421 01 00	☐ **Armkrok** X / st 420 00 11 ☐ **Armkrok** X / par 420 00 10	
Transportskydd X	☐ **Skydd bakstycke** X 902 40 12 Ny modell, lätt att montera ☐ **Skydd lagerhylsa** X 902 40 09	☐ **Skydd bakaxel** X 902 40 08	
Tippskydd	☐ **Tippskydd** + 30 mm 435 10 30 Används vid höjning av bakaxeln	☐ **Tippskydd** + 60 mm 435 10 60	
Tetra - **quick release**	☐ **Tetra quick release** std 480 00 00	☐ **Tetra quick release** för Spox hjul 480 00 05	
Övrigt			

art.nr. guide-tillval